

Observacions de macroheteròcers fetes a Biert (Gironès)

Macroheterocera recorded from Biert (Gironès)

Joan Pibernat¹, Josep Plana² & Llorenç Abós³

¹Apartat de correus, 826; E-17080 Girona

²Major, 310, 4t 2a; E-17190 Salt

³Rec Arnau, 39, 3r B; E-17600 Figueres

Key words: Macroheterocera, Lepidoptera, faunistics, Biert (Gironès), Catalonia, Iberian Peninsula.

El conjunt muntanyós que s'ha mostrejat és el vessant nord-oriental de la vall de Llémena, inclosa dins la Serralada Transversal Catalana. Concretament, Biert, al terme municipal de Canet d'Adri, a la zona de contacte de les comarques de la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Comprèn el massís muntanyós de Rocacorba (985 m) i els seus contraforts meridionals, que separen el pla de Girona de la vall alta de la riera de Llémena, on hi ha el nucli més important de vulcanisme del Gironès, els principals afloaments del qual són els puigs d'Adri, de la Banya del Boc i d'en Moner. Biert és a 367 m d'altitud i està situat en la quadricula UTM 31TDG75.

L'espai mostrejat està afectat pel clima mediterrani i és en una zona intermèdia entre les comunitats vegetals de l'alzinar amb marfull (*Quercetum ilicis galloprovinciale*) i l'alzinar muntanyenc amb moixera de pastor i bardissa (*Quercetum mediterraneo-montanum ligusto-torminaleto-sum + Rubo-coriarietum*), combinats amb camps de conreu de cereals (civada) i pinedes (Bolòs 1983).

La metodologia utilitzada ha estat l'habitual per a la captura de papallones nocturnes. En concret, s'ha fet servir un llum de vapor de mercuri de 250 W alimentat per un generador, i, a la vegada, es van instal·lar tres trampes del tipus Heath amb fluorescents de 8 W.

La determinació dels exemplars es va fer utilitzant les obres de referència a l'abast (Calle 1983; Leraut 2006; Requena 1987; Robineau *et al.* 2007; Ylla & Macià 2005). La llista de les 94 espècies (annex 1) es presenta per ordre sistemàtic, seguint Bellavista (2000) per als noctuids, Dantart (2000) per als geomètrids i Vives Moreno (1994) per a la resta de famílies. Per reduir l'extensió de la nota s'ha omès a la llista el nom de la localitat, la comarca, l'UTM i l'altitud perquè totes les trampes es van col·locar a la mateixa zona durant els cinc dies de mostreig; d'aquesta forma, tots els exemplars corresponen a la mateixa localitat: Biert (Gironès) (31TDG75, 367 m).

Volem agrair a Josep Bellavista, Jordi Dantart, Josep-Joaquim Pérez De-Gregorio i Josep Ylla, l'ajuda rebuda en la determinació dels exemplars dubtosos i a Josep Viñyets, el fet d'haver-nos acompanyat en les sortides.

Referències bibliogràfiques

- Bellavista, J. 2000. Llista sistemàtica dels noctuids de Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae). *Treb. Soc. Cat. Lep.*, 15: 71-120.
- Calle, J. A. 1983. *Noctuidos españoles*. 430 pp., 56 pls. Boletín del Servicio contra plagas e Inspección Fitopatológica (Fuera de Serie n.º 1). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, Madrid.
- Dantart, J. 2000. Llista sistemàtica dels geomètrids de Catalunya (Lepidoptera: Geometridae). *Treb. Soc. Cat. Lep.*, 15: 121-182.
- Bolòs, O. 1983. *Mapa de la vegetació de Catalunya. Escala 1:50.000. Memòria del full núm. 33. Banyoles (38-12, IGN 295)*. Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General del Medi Rural, Barcelona.
- Leraut, P. 2006. *Papillons de nuit d'Europe: Bombyx, Sphinx, Ecailles...* Vol. I. 396 pp. N.A.P. Editions, France.
- Pérez De-Gregorio, J.J., Jeremías, X., Requena, E., Rondós, M. & Vallhonrat, F. 2002. *Cilix hispanica* sp. n., nuevo Drepanidae para la fauna ibero-balear (Lepidoptera: Drepanidae, Drepaninae). *Boh. Soc. ent. aragon.*, 30: 33-36.
- Requena, E. 1987. *Papallones de la comarca d'Anoia. Noctuidae*. Quaderns d'Introducció a la Naturalesa, 2: 109 pp. Departament de Cultura, M.I. Ajuntament d'Igualada, Igualada.
- Robineau, R., et al. 2007. *Les guides du naturaliste: Guide des papillons nocturnes de France*. 288 pp. Delachaux et Niestlé, S.A. Paris.
- Vives Moreno, A. 1994. *Catálogo sistemático y sinónimico de los lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera). (Segunda parte)*. x + 775 pp. Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, Madrid.
- Ylla, J. & Macià, R. 2005. Clau dicotòmica per a la classificació per morfologia externa de les espècies del gènere *Eilema* Hübner, 1819, presents a la Península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 94(2004): 95-101.

Data de recepció: 17 de desembre de 2008

Data d'acceptació: 16 de febrer de 2009

Annex 1 Relació d'espècies observades a Bier (Gironès).

Limacodidae

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766). 2 ♂, 29.V.2008, 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Lasiocampidae

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758). 3 ♂, 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758). 3 ♂, 29.V.2008, 3 ♂, 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758). 3 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Sphingidae

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775). 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Drepanidae

Thyatira batis (Linnaeus, 1767). 1 ♂, 29.V.2008, 3 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767). 1 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.).

Cilix hispanica Pérez De-Gregorio et. al., 2002. 1 ♂, 19.IV.2008 (J. Pibernat leg.).

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767). 1 ♂, 1 ♀, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790). 1 ♂, 1 ♀, 28.VI.2008, 1 ♂, 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Geometridae

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758). 5 ex., 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793). 5 ♂, 2 ♀, 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761). 1 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Campaea honoraria ([Denis & Schiffermüller], 1775). 3 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).

Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, [1839]). 3 ex., 19.IV.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).

Perigune narbonea (Linnaeus, 1767). 6 ex., 19.IV.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Ligdia adustata ([Denis & Schiffermüller], 1775). 4 ex., 19.IV.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Macaria alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775). 2 ex., 19.IV.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Macaria liturata (Clerck, 1759). 1 ♂, 1 ♀, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Tephrina murinaria ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ♂, 13.IX.2008 (Ll. Abós & J. Pibernat leg.).

Nychiooides andalusiaria Staudinger, 1892. 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).

Menophra abruptaria (Thunberg, 1792). 2 ♂, 19.IV.2008, 1 ♀, 29.V.2008, 2 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775). 2 ♂, 2 ♀, 29.V.2008, 3 ♂, 28.VI.2008, 2 ♂, 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763). 3 ex., 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Ascotis selenaria ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ♀, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.).

Adactylotis gesticularia (Hübner, [1817]). 1 ex., 29.V.2008 (J. Plana leg.).

Hemitea aestivaria (Hübner, 1789). 3 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767). 2 ♂, 13.IX.2008 (Ll. Abós & J. Pibernat obs. pers.).

- Cyclophora annularia* (Fabricius, 1775). 1 ♂, 13.IX.2008 (J. Pibernat leg.).
Cyclophora pupillaria (Hübner, [1799]). 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786). 2 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Scopula decorata ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ♀, 13.IX.2008 (J. Pibernat leg.).
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767). 1 ex., 19.IV.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Scopula minorata (Boisduval, 1833). 2 ♀, 13.IX.2008 (LI Abós, leg.).
Idaea filicata (Hübner, [1799]). 1 ♀, 13.IX.2008 (LI. Abós & J. Pibernat leg.).
Idaea biselata (Hufnagel, 1767). 1 ♀, 28.VI.008 (J. Pibernat leg.).
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781). 1 ♀, 28.VI.008 (J. Pibernat leg.).
Idaea subsericeata (Haworth, 1809). 1 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.).
Idaea aversata (Linnaeus, 1758). 2 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Idaea ostrinaria (Hübner, [1813]). 2 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Idaea degeneraria (Hübner, [1799]). 4 ♂, 1 ♀, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767). 2 ♂, 1 ♀, 29.V.2008, 3 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758). 1 ex., 29.V.2008 (J. Plana leg.).
Epiphrhoe rivata (Hübner, [1813]). 1 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.).
Cosmorrhoea ocellata (Linnaeus, 1758). 5 ex., 29.V.2008, 2 ex., 13.IX.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767). 1 ex., 8.XI.2008 (J. Plana leg.).
Heterothera firmata (Hübner, [1822]). 5 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Heterothera ulicata (Rambur, 1834). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809). 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).

Notodontidae

- Drymonia querna* (Denis & Schiffermüller, 1775). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775). 2 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.).
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775). 3 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758). 2 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Limantriidae

- Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758). 1 ♂, 1 ♀ 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Arctiidae

- Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766). 5 ex., 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Eilema caniola (Hübner, [1808]). 1 ♀, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.).
Eilema depressa (Esper, 1787). 2 ♂, 1 ♀, 29.V.2008 (J. Pibernat leg.), 1 ♂, 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.), 1 ♀, 8.XI.2008 (J. Pibernat leg.).
Epicallia villica (Linnaeus, 1758). 4 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758). 3 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).

Noctuidae

- Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758). 2 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Zanclognatha lunatalis (Scopoli, 1763). 1 ex., 29.V.2008 (J. Pibernat leg.), 4 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766). 1 ex., 29.V.2008 (J. Plana leg.).

- Autographa gamma* (Linnaeus, 1758). 5 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Acronicta psi (Linnaeus, 1758). 2 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775). 4 ex., 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758). 4 ex., 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Pyrois effusa (Boisduval, [1828]). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.), 1 ♂, 8.XI.2008 (J. Pibernat leg.).
Callopistria juventina (Stoll, 1782). 2 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834). 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ♀, 13.IX.2008 (J. Pibernat leg.).
Spodoptera exigua (Hübner, [1808]). 1 ♂, 13.IX.2008 (J. Pibernat leg.).
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Dryobotoda labecula (Esper, 1788). 3 ex., 8.XI.2008 (J. Plana & J. Pibernat leg.).
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758). 1 ♂, 8.XI.2008 (J. Vinyets, leg.).
Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789). 1 ♂, 13.XI.2008 (J. Pibernat leg.).
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ex., 8.XI.2008 (J. Plana leg.).
Aporophyla nigra (Haworth, 1809). 2 ex., 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Trigonophora flammea (Esper, 1785). 1 ♂, 8.XI.2008 (J. Pibernat leg.).
Polymixis flavicincta ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ex., 8.XI.2008 (J. Pibernat leg.).
Xanthia aurago ([Denis & Schiffermüller], 1775). 3 ♂, 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Spudaea ruticilla (Esper, 1791). 2 ♀, 19.IV.2008 (J. Pibernat leg.).
Conistra rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775). 4 ♂, 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829). 1 ♂, (J. Plana leg.).
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766). 2 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana leg.).
Mythimna vitellina (Hübner, [1808]). 1 ♂, 29.V.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775). 1 ex., 8.XI.2008 (J. Plana leg.).
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767). 1 ex., 29.V.2008 (J. Plana leg.).
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809). 2 ex., 19.IV.2008, 7 ex., 29.V.2008, 6 ex., 28.VI.2008, 3 ex., 8.XI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).
Lycophotia erythrina (Herrich-Schäffer, 1852). 1 ♂, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Peridroma saucia (Hübner, [1808]). 1 ♀, 28.VI.2008 (J. Pibernat leg.).
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758). 3 ex., 29.V.2008, 2 ex., 28.VI.2008 (J. Pibernat & J. Plana obs. pers.).